


# КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ


**OBERIG®**

## ЗАБОРЫ









# Заборы и ограждения для частных домов

Современные ограждения многофункциональны. Помимо своей основной функции - защиты территории, они являются элементом ландшафтного дизайна, и должны обладать высокими эстетическими качествами. Кроме того, хороший забор изготавливается из высококачественных и долговечных материалов и предполагает долгий срок службы.

Торговая марка Oberig использует передовые конструктивные решения и самые современные технологии в производстве. Мы предлагаем различные виды ограждений из оцинкованного металла с нанесенным полимерным покрытием, имеющим многослойную защиту от негативного воздействия внешней среды (повышенная влажность, УФ-излучение, сильный ветер).

Заборы Oberig укомплектованы всеми необходимыми элементами для сборки и поставляются как в собранном виде, так и в виде конструктора, в зависимости от пожелания заказчика. Мы изготавливаем ограждения по индивидуальным размерам и предлагаем широкий выбор покрытий и цветовых решений.





# Заборы жалюзи

Жалюзи – современный оригинальный забор, отлично зарекомендовавший себя на украинском рынке. Главная его «фишка» - это односторонняя обзорность. Своему названию забор обязан похожей на жалюзи конструкции: горизонтальные металлические ламели располагаются параллельно друг другу под определенным углом.

Такое строение не мешает проветриванию территории и проникновению солнечного света на участок, забор не кажется громоздким, имеет современный привлекательный вид и отлично сочетается с любыми архитектурными элементами.

И, самое главное, забор жалюзи успешно справляется со своей основной функцией – приватностью и защитой.



## Срок службы – до 50 лет!

Элементы забора имеют идеальную геометрию и при сборке обеспечивают прочную конструкцию. Отдельно стоит отметить отсутствие парусности - забор пропускает воздух и потому абсолютно ветроустойчив.

Заборы жалюзи изготавливаются отдельными секциями, благодаря этому их легко собирать и устанавливать. Эти заборы прочны и крепки. Но если вам все же удалось повредить такое ограждение, то не нужно менять всю секцию, достаточно заменить поврежденную ламель.

Еще один плюс - забор жалюзи обладает неплохим эффектом звукопоглощения.

# Smartline



## Примеры работ




## Революционная модель


- Идеально подходит для ограждения больших участков, коттеджных городков и таунхаусов, а также участков «между соседями».
- Скорость изготовления прокатным методом позволяет производить за короткое время большие объемы под индивидуальные размеры секций.
- Отверстия под заклепку позволяют легко собрать забор, не имея специальной квалификации, даже своими руками.
- Высокая прочность ламели позволяет монтировать забор на ширине до 2.5 м без использования каркаса.
- Ламель имеет конструкцию с объемными краями, которая скрывает обратную сторону заклепки, что обычно возможно только в моделях премиального сегмента.

## Дополнительные опции


- Импаст
- Скрытый крепеж



# Smart



## Примеры работ




## Бюджетный вариант

- Толщина блока 40 мм (с каркасом 60мм) и шагом установки ламелей кратно 120мм.
- Максимально эффективное использование металла за счет увеличения вертикальных плоскостей.
- Характеризуется низкой стоимостью и максимальным использованием необходимого материала к площади ограждения.
- За счет угла наклона ламелей конструкция хорошо смотрится, несмотря на небольшую толщину блока.




## Дополнительные опции


- Каркас
- Импаст
- Скрытый крепеж



# Classic



## Примеры работ






## Классический вариант

- Толщина блока 40 мм (с каркасом 60мм) и шагом установки ламелей кратно 120мм
- Наименее просматриваемый изнутри из всех моделей.
- Оптимален в комбинации с металлическими столбами, для ограждения тыльных сторон участка или от соседей.

## Дополнительные опции

- Каркас
- Импаст
- Скругленная ламель
- HARD ламель
- Скрытый крепеж (для HARD по умолчанию)

# Standart



## Примеры работ



## Универсальный вариант

- Толщина блока 60 мм (с каркасом 80 мм) и шагом установки ламелей кратно 100 мм.
- Наиболее универсальный вариант, с углом наклона ламели 45 градусов.
- Подходит для установки как с металлическими, так и с кирпичными столбами. Идеально подходит для зашивки ворот и калиток.





## Дополнительные опции

- Каркас
- Импаст
- Скругленная ламель
- HARD ламель
- Скрытый крепеж (для HARD по умолчанию)



# Prestige




## Примеры работ



## ЗАБОРЫ ЖАЛЮЗИ

### Элитный вариант

- Толщина блока 80 мм (с каркасом 100 мм) и шагом установки ламелей кратно 90 мм.
- Наиболее элитный вариант в базовой линейке, улица просматривается изнутри с наибольшего расстояния от забора.
- За счет угла наклона ламели и большей глубины блока выглядит более премиально. Рекомендуется к установке с кирпичными столбами.




### Дополнительные опции

- Каркас
- Импаст
- Скругленная ламель
- HARD ламель
- Скрытый крепеж (для HARD по умолчанию)



# Exclusive



## Примеры работ





### Эксклюзивный вариант 4d




- Объемная ламель 4d и широкая кромка. Наиболее жесткая конструкция во всей линейке заборов жалюзи, устанавливается без каркаса.
- Отличный обзор окрестностей и одновременно закрытость территории для посторонних глаз.
- Рекомендуется для установки на фасадной части забора.

### Дополнительные опции

- Скрытый крепеж (по умолчанию)



# Duos



## Примеры работ




## ЗАБОРЫ ЖАЛЮЗИ

### Оригинальная модель

- Оригинальная модель с симметричной (дабл) ламелью.
- Имеет одинаковый внешний вид с обеих сторон и обеспечивает полную приватность участка. Не просматривается и фактически является жалюзи только визуально. При этом хорошая проветриваемость сохраняется.
- Жесткая конструкция, устанавливается без каркаса.
- Рекомендуется к установке с кирпичными столбами.

### Дополнительные опции

- Скругленная ламель
- Скрытый крепеж (по умолчанию)






# Заборы ранчо

Забор ранчо - вариант классического американского забора, который отлично вписывается в любую архитектурную композицию. Возможность комбинировать ширину горизонтальных планок и расстояние между ними, а также широкий выбор покрытий и цветовых решений позволяет получить свое уникальное ограждение.

Возможны два вида зашивки. Односторонняя хорошо подходит для зонирования территории, а также для тех, кто любит открытость. При двусторонней зашивке ваш участок останется невидимым для посторонних глаз, однако хорошо проветривается.

Долговечный, современный, универсальный забор РАНЧО привнесет колорит дикого Запада в ваш дом и никого не оставит равнодушным.


# Ранчо 70/100




## Варианты ламелей

- Т - ламель
- S - ламель
- N - ламель


Т-ламель




S-ламель



N-ламель




# Ранчо 100/130




## Варианты ламелей

- Т - ламель
- S - ламель
- N - ламель


Т-ламель




S-ламель




N-ламель





## Ранчо S-ламель





## Ранчо N-ламель






- **Ранчо с Т-ламелью** используют при двусторонней зашивке «шахматкой», а также при односторонней зашивке с креплением на трубу.
- **S-разновидность обычного ранчо** используют при односторонней зашивке в боковые направляющие (П-образную планку).

- **Ранчо с N-ламелью** называют «Ранчо под жалюзи», так как за счет формы скоса эта модель хорошо смотрится в сочетании с забором жалюзи. N-ламель также используют для односторонней зашивки в боковые направляющие.



# Горизонт



Горизонт - вариант глухого забора для ценителей уединенности.

Металлические наборные панели монтируются вплотную, что позволяет получить удвоенное ребро жесткости и делает конструкцию цельной и прочной. Крепеж скрыт, места стыковки панелей всегда находятся в тени,

создавая объем, забор выглядит лаконично и стильно.

Секции рассчитываются индивидуально, поэтому доступна любая высота. Изделие возможно смонтировать в единые горизонтальные линии по всей ширине ограждения вне зависимости от рельефа местности.



ЗАБОРЫ ГОРИЗОНТ

oberig.in.ua



# Контакты

## Киев

офис

(095) 109 47 11 Водафон  
(063) 659 68 95 Лайф  
(097) 334 29 99 Киевстар

## Львов

офис

(098) 566 97 01 Киевстар  
(095) 757 58 59 Водафон

## Одесса

региональный представитель

(096) 822 56 86 Киевстар  
(073) 022 00 57 Лайф

## Винница

региональный представитель

(098) 690 48 47 Киевстар  
(068) 326 61 13 Киевстар

## Харьков

офис

(095) 389 33 77 Водафон  
(098) 389 33 77 Киевстар  
(063) 356 21 99 Лайф

## Калуш (Ивано-Франк. обл.)

офис

(066) 601 38 43 Водафон  
(068) 774 34 94 Киевстар

## Ивано-Франковск

региональный представитель

(095) 72 999 78 Водафон  
(068) 439 31 15 Киевстар

## Любомль (Волынская обл.)

региональный представитель

(095) 72 999 78 Водафон  
(068) 439 31 15 Киевстар



**Видимая зона с вашего участка**

# Производство

Мы также производим:



Заборы жалюзи, ранчо, горизонт:  
[oberig.in.ua](http://oberig.in.ua)



Снегозадержатели и ограждения кровли:  
[oberig.in.ua/oberig.html](http://oberig.in.ua/oberig.html)



Евроштакетник и комплектующие:  
[shtaket.com.ua](http://shtaket.com.ua)



Металлические стеллажи:  
[netbardaka.net](http://netbardaka.net)

- Жалюзи
- Ранчо
- Горизонт

[oberig.in.ua](http://oberig.in.ua)



**OBERIG**